



AJUNTAMENT DE LA  
COMTAL VILA DE RIPOLL  
(Ripollès)

## **REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM**

### **TÍTOL I** **DISPOSICIONS GENERALS**

#### **CAPÍTOL I.- GENERALITATS**

##### **OBJECTE**

- I.- L'objecte del present Reglament és la regulació del Servei municipal de Clavegueram al terme Municipal de Ripoll i de les relacions entre el Prestador del Servei i els usuaris, assenyalant els drets i obligacions bàsiques de cada una de les parts, sense perjudici de les atribucions d'altres Administracions.
- II.- El Servei de Clavegueram és de caràcter públic, sense altres limitacions que les condicions i obligacions assenyalades en aquest Reglament i la resta de disposicions legals vigents. En tot cas, el Servei de Clavegueram s'ajustarà a allò previst al present Reglament i, subsidiàriament a allò previst a la normativa aplicable en matèria de gestió de serveis públics per part dels ens locals.

##### **FORMA DE GESTIÓ I TITULARITAT DEL SERVEI**

D'acord amb els articles 66 i 67 del Decret Legislatiu 2/2.003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, el Servei de Clavegueram és de titularitat municipal., podent prestar-lo l'Ajuntament de forma directa o indirecta, mitjançant qualsevol de les formes previstes a la legislació i en especial al Decret 179/1.995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).

El Servei de Clavegueram, amb independència de la modalitat de prestació, quedarà sotmès permanentment al control de l'Ajuntament, el qual podrà revisar en tot moment les tasques i treballs que es duguin a terme.

En el seu cas, el Prestador del Servei representarà l'Ajuntament davant dels organismes de l'Administració Pública en totes les activitats relacionades amb el sanejament, i durà a terme en aquest sentit els acords municipals que s'adoptin al respecte.

##### **OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DEL SERVEI**

El Prestador del Servei de Clavegueram està subjecte al compliment de les següents obligacions:

- a) Prestar el servei a tot usuari i ampliar-lo a tothom que ho sol·liciti, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en el present Reglament i altres disposicions aplicables.
- b) Mantenir i conservar, al seu càrrec, en bon estat de funcionament, les xarxes i instal·lacions existents per a l'evacuació de les aigües residuals.
- c) Garantir la recollida d'aigües fecals o residuals des del límit de la propietat privada fins als punts d'abocament o connexió a la xarxa de sanejament en alta. En cas de propietats aïllades i/o en zones sense cobertura de sanejament s'aplicarà el que descriuen els articles pertinents



AJUNTAMENT DE LA  
COMTAL VILA DE RIPOLL  
(Ripollès)

- d) Mantenir la disponibilitat i regularitat del Servei de Clavegueram.
- e) Autoritzar als particulars i fixar les determinacions tècniques que hauran de complir les escomeses o connexions dels particulars fins a la xarxa pública, i en les condicions establertes en el present Reglament.
- f) En el supòsit d'interrupcions o alteracions del Servei per accidents, avaries, ampliació o noves connexions de la xarxa o causes de força major, el Prestador del Servei estarà exempt de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis davant l'usuari, si bé haurà d'informar de la seva incidència territorial i temporal, amb la deguda antelació.
- g) Aplicar els preus o tarifes vigents en cada moment a l'hora de facturar possibles treballs directament als abonats
- h) El seu personal, en les relacions amb els usuaris, anirà proveït d'aquella documentació que acrediti degudament la seva identitat
- i) Aplicar els preus o tarifes vigents en cada moment als abonats per la prestació del servei..

#### **DRETS DEL PRESTADOR DEL SERVEI**

El Prestador del servei tindrà els següents drets:

- a) Percebre la retribució que en cada moment estigui aprovada, per l'Ajuntament o aquella altra Administració competent, per la prestació del Servei Municipal de clavegueram.
- b) Percebre els imports que li puguin correspondre per l'execució de les tasques accessòries al Servei de Clavegueram que es realitzin en benefici dels usuaris, als preus oficialment aprovats per l'Ajuntament o aquella altra Administració competent.
- c) Comprovar i revisar les instal·lacions interiors dels usuaris, podent imposar l'obligació d'instal·lar equips correctors en cas que aquella pogués produir pertorbacions a la xarxa.
- d) Disposar de la via pública per dur a terme els treballs, garantint, en la mesura de lo possible, el bon funcionament de la vida ciutadana.

#### **OBLIGACIONS DE L'USUARI**

L'usuari estarà subjecte a les següents obligacions:

- a) Respectar les instal·lacions que integren la infraestructura del Servei de clavegueram, xarxes d'evacuació d'aigües residuals i connexions corresponents, quedant prohibida qualsevol manipulació o alteració dels seus elements per part de personal no autoritzat.
- b) Satisfer puntualment l'import dels serveis prestats, d'acord amb el previst en aquest Reglament, i en el seu cas, en les Ordenances aplicables.



AJUNTAMENT DE LA  
COMTAL VILA DE RIPOLL  
(Ripollès)

- c) Abstenir-se d'establir o permetre derivacions en la seva instal·lació per evacuar aigua d'altres locals o habitatges. No podrà tampoc realitzar per si mateix les connexions a la xarxa pública.
- d) Permetre l'entrada al local beneficiat pel Servei en les hores hàbils o de normal relació amb l'exterior, al personal del servei que, exhibint l'acreditació pertinent, tracti de revisar o comprovar les instal·lacions.
- e) Respectar els precintes col·locats pel Prestador del Servei o pels organismes competents de l'Administració.
- f) Comunicar a l'Ajuntament qualsevol incidència o modificació en la instal·lació interior que pugui resultar significativa pel seu volum.
- g) Respectar les obligacions, límits i prohibicions establertes en aquest Reglament.
- h) Facilitar la tasca inspectora dels Serveis Municipals o dels seus delegats, mitjançant l'accés a aquelles parts de les instal·lacions que es consideri necessari.

## DRETS DE L'USUARI

L'usuari del Servei de Clavegueram gaudirà dels següents drets:

- a) Rebre el servei, que fa que les seves aigües residuals siguin evacuades correctament i sense molèsties, tot i que amb els termes i condicionants que estableix aquest Reglament
- b) A que se li apliquin els preus o tarifes vigents en cada moment, a l'hora de facturar la taxa, o en el seu cas, el preu privat, que correspongui per la prestació del Servei de Clavegueram del terme municipal de Ripoll.
- c) Formular les reclamacions que cregui convenientes d'acord amb els procediments establerts en aquest Reglament i en la resta de normativa aplicable.

## CAPÍTOL II.- CONDICIONS DEL SERVEI

### CONDICIONS GENERALS

Tota actuació dels usuaris que requereixi intervenir o afectar la xarxa existent o la via pública, requerirà la presentació d'una sol·licitud a l'Ajuntament per part del particular. L'actuació anirà a càrrec de l'usuari, i serà executada pel prestador del servei.

Per tal d'assegurar el compliment d'aquest Reglament, el Prestador del Servei tindrà la facultat per inspeccionar les instal·lacions interiors dels usuaris que estiguin relacionades amb el sanejament del terme municipal.

### DISPONIBILITAT



AJUNTAMENT DE LA  
COMTAL VILA DE RIPOLL  
(Ripollès)

Als efectes d'aplicació d'aquest Reglament, es considera que un immoble pot disposar del Servei d'evacuació d'aigües residuals quan existeixin col·lectors en servei en terreny públic limítrof amb l'immoble en qüestió i la nova connexió no representi una sobrecàrrega significativa del sanejament en el punt de connexió.

Quan en una via pública existeixin conduccions sota les dues voreres, l'existència de xarxa en la vorera oposada al punt desitjat de prestació del servei sol·licitat, no serà condició suficient per al compliment del que expressa el paràgraf anterior.

### **AMPLIACIÓ DE LA XARXA PER PODER CONNECTAR**

Quan per a l'execució d'una connexió sigui necessari efectuar una prolongació de la xarxa general, la totalitat de les despeses que s'originin amb motiu d'aquesta ampliació aniran a càrrec del sol·licitant.

Les perllongacions de la xarxa hauran de discórrer, amb caràcter general, per terrenys de domini públic. En aquelles parts de la xarxa que es situïn excepcionalment en terrenys privats, els propietaris dels terrenys afectats pel pas de la canonada posaran a disposició del Servei una franja de dos metres d'ample al llarg del recorregut de la xarxa, sense que puguin obstaculitzar, per cap mitjà, l'accés de personal o maquinària per a la reparació i les inspeccions de dita xarxa.

Els edificis que es construeixin al costat de vials públics en els quals existeixi xarxa de clavegueram, hauran de connectar-s'hi obligatòriament en els termes previstos en aquest Reglament.

Les instal·lacions de clavegueram pròpies d'urbanitzacions, carrers nous o polígons, seran executades pel promotor corresponent, al seu càrrec i d'acord amb el projecte tècnic necessàriament aprovat per l'Ajuntament, i previ informe en el seu cas, del Prestador del Servei.

Són també a càrrec del promotor l'enllaç de les xarxes interiors amb les conduccions exteriors que formen la xarxa pública, així com modificacions o eventuais reforços que s'hagin d'efectuar. Aquestes actuacions es realitzaran pel Prestador del Servei segons pressupost presentat al promotor, en base als preus de connexió prèviament aprovats per l'Ajuntament.

Una vegada executades les obres, el Prestador del Servei les verificarà informant a l'Ajuntament en allò que l'afecti per a l'acceptació de la propietat de les instal·lacions, les seves servituds de pas i usos que passin a domini públic, assumint-ne la gestió i el manteniment dels serveis.

### **RÈGIM JURÍDIC DEL SERVEI**

El Servei de Clavegueram es regeix per les normes següents:

- a) Pel que fa a requeriments sanitaris, per la legislació general sanitària i pel que estableix aquest Reglament.
- b) Pel que fa a requeriments tècnics, per la legislació i de caràcter tècnic i industrial que els sigui aplicable i pel que determina aquest Reglament.



AJUNTAMENT DE LA  
COMTAL VILA DE RIPOLL  
(Ripollès)

- c) Pel que fa als drets dels usuaris, per la legislació general de protecció d'usuaris i consumidors, pel que estableix aquest Reglament i per les clàusules generals i particulars del contracte de prestació del servei.
- d) Pel que fa al règim econòmic, pel Text Refós de Disposicions Vigents en matèria de Règim Local, pel Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, pel Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i altres disposicions de caràcter general aplicable, així com per les Ordenances municipals que puguin ser d'aplicació i pel present Reglament.
- e) Les potestats d'inspecció i de sanció es regiran també pel que estableix aquest Reglament, i altres disposicions generals aplicables en matèria de règim sancionador de les Administracions Públiques.



AJUNTAMENT DE LA  
COMTAL VILA DE RIPOLL  
(Ripollès)

## **TÍTOL II** **DEL SANEJAMENT**

### **CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL**

#### **COMPETÈNCIA**

La protecció de la salubritat pública i el Servei de Clavegueram són competències obligatòries de l'Ajuntament, segons estableixen els articles 66 i 67 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya .

En l'exercici de les seves competències, l'Ajuntament de Ripoll, , té plena potestat per:

- a) Constituir qualsevol organisme de gestió previst a la legislació vigent.
- b) Redactar plans i projectes.
- c) Contractar i executar les obres i prestar els serveis relacionats en qualsevol de les formes admeses en dret.

#### **ALTRA NORMATIVA D'APLICACIÓ**

El present Reglament s'aplicarà sense perjudici del que disposa la Directiva 76/4M/CEE relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses vessades al medi de la Comunitat, la Directiva 91/271/CEE, sobre el tractament de las aigües residuals urbanes i el Decret legislatiu 3/2.003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la en matèria d'aigües de Catalunya.

#### **FINALITATS**

La regulació de la contaminació a l'origen a través de prohibicions o limitacions de l'abocament s'estableix amb les finalitats següents:

- I.- Protegir el medi receptor, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per l'home com pels recursos naturals, preservant la qualitat del medi receptor, tenint en compte els tipus de depuració de les aigües vessades.
- II.- La salvaguarda de la integritat i seguretat de les persones i instal·lacions de sanejament del terme municipal.
- III.- Prevenir tota anomalia en els processos de depuració utilitzats pel sanejament públic de l'aigua residual.

### **CAPÍTOL II.- DEL CLAVEGUERAM.**



AJUNTAMENT DE LA  
COMTAL VILA DE RIPOLL  
(Ripollès)

## CONNEXIONS DE SERVEI

S'entén per connexió al servei de sanejament la canonada d'aigües residuals d'una instal·lació, edifici (establiment) o nau industrial, que s'estén des de la vora de la finca o propietat pública o privada fins al col·lector general de sanejament al qual està connectat i és on acaba la connexió de servei.

## OBLIGATORIETAT EN LA CONNEXIÓ

Tota vivenda o establiment ha de connectar-se obligatòriament a la xarxa de clavegueram mitjançant el corresponent clavegueró, quan els seus habitatges o instal·lacions es trobin a menys de cent metres de la xarxa pública. A tal fi, els interessats executaran l'escomesa corresponent d'acord als criteris fixats per part de l'Ajuntament.

Els abonats que no estiguin obligats a complir la condició anterior i disposin de pou sec o altre sistema de sanejament autònom estaran obligats a la seva neteja una vegada a l'any com a mínim, quedant en la mateixa mesura obligats a l'execució dels treballs necessaris per al seu correcte funcionament i manteniment.

Als habitatges unifamiliars situats en zones on falti el clavegueram serà necessari per poder realitzar en forma individualitzada la recollida i depuració de les aigües pluvials i residuals, respectivament, la preceptiva autorització municipal que determinarà el sistema de sanejament escaient. Sempre que sigui possible, es proposarà la construcció d'algun col·lector o sistema d'impulsió que connecti la zona amb la xarxa pública, tenint en compte el que diu l'article 9.

Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per gravetat, l'elevació haurà d'ésser realitzada pel propietari de la finca.

En cap cas, podrà exigir-se a l'Administració competent responsabilitats pel fet que a través del clavegueró de desguàs puguin penetrar en una finca particular aigües procedents de la claveguera pública.

## CONDICIONS DE LA CONNEXIÓ

Els interessats hauran de presentar a l'Ajuntament la sol·licitud de connexió a la xarxa de clavegueram amb la presentació prèvia dels documents següents:

- a) Nom del titular, domicili de l'habitatge, el local, el comerç, la indústria, el servei o la instal·lació.
- b) Ubicació i característiques de l'establiment o de l'activitat, si s'escau.
- c) Plànol de la xarxa de desguàs interior de l'edifici en planta i alçada, a escales respectives 1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria.

En el cas de peticionaris de caràcter industrial, s'adaptarà a més a més a les altres prescripcions determinades per aquest reglament. Igualment, caldrà sol·licitar la llicència de connexió al Consell



AJUNTAMENT DE LA  
COMTAL VILA DE RIPOLL  
(Ripollès)

### Comarcal.

Es recomana complir les següents prevencions:

- a) Les instal·lacions interiors de desguàs d'un edifici situades a cota inferior a la rasant de vorera, han de ser estanques a la pressió de 1 Kg/cm<sup>2</sup>.
- b) El diàmetre interior del clavegueró no serà inferior a 15 centímetres de diàmetre, i el pendent longitudinal superior al 2 %.
- c) Haurà d'instal·lar-se un sifó general en cada edifici per a evitar el pas de gasos i múrids.
- d) En els edificis ja construïts, les conduccions d'aigües pluvials podran ésser usades com a xemeneies de ventilació, sempre i quan siguin susceptibles d'adaptar-se a les condicions assenyalades anteriorment i desguassin directament al clavegueró.

Serà d'exclusiva competència municipal, mitjançant el Prestador del Servei o amb la seva supervisió, construir els claveguerons en el trajecte comprès entre la claveguera pública i el límit de la propietat i procedirà a la reposició del paviment i altres serveis afectats, tot això a càrrec del propietari i d'acord amb el pressupost que a l'efecte es realitzi.

En el cas que l'usuari encarregui la construcció del clavegueró de connexió a la xarxa pública a un industrial diferent del prestador del Servei Municipal de Clavegueram, els treballs de connexió se sotmetran a la supervisió del Prestador del Servei Municipal. A aquests efectes el tercer que efectuï els treballs haurà d'atendre rigorosament les indicacions tècniques del Prestador, atenent en tot cas les seves determinacions quan a la data i hora de l'inici dels treballs, i no podrà procedir a colgar la connexió fins que així ho autoritzi el Prestador. El Prestador haurà d'emetre un informe favorable respecte al compliment dels requisits tècnics de la connexió, informe que serà preceptiu per a la recuperació de la fiança que a l'efecte l'usuari hagi dipositat per a l'obtenció de la corresponent llicència urbanística que empari la realització dels treballs. Pels treballs de supervisió l'usuari haurà de satisfer les tarifes aprovades en cada moment per l'Ajuntament.

### ALTRES CONDICIONS DE LA CONNEXIÓ

La construcció de la part del clavegueró corresponent a l'interior de la finca serà executada per l'interessat en qüestió, d'acord amb les indicacions que els serveis tècnics li formulin per a una correcta connexió. Les esmentades indicacions tenen caràcter obligatori.

Els qui hagin obtingut llicència per a la construcció d'un clavegueró longitudinal, i sempre que la secció, el cabal o qualsevol altre consideració de tipus tècnic ho permetin, hauran d'admetre en el mateix les aigües públiques i les procedents de finques d'aquells particulars que ho sol·licitin i obtinguin la corresponent autorització de l'Administració competent.

Per a aconseguir l'esmentada autorització, caldrà l'acord del propietari o propietaris del clavegueró i el peticionari, en el sentit de contribuir, junt amb la resta dels usuaris presents i futurs, a les despeses que va originar la seva construcció i a les que ocasioni la seva conservació i manteniment, de forma que el cost dels esmentats conceptes sigui finançat per tots els que el facin servir.

En el cas que no hi hagi acord entre les persones indicades, s'atendrà al que decideixi





AJUNTAMENT DE LA  
COMTAL VILA DE RIPOLL  
(Ripollès)

l'Ajuntament, que repartirà el cost de construcció, conservació i manteniment del tram comú en tantes parts iguals com escomeses reals tingui el clavegueró, prescindint de la possible existència d'escomeses subsidiàries.

En modificar-se la disposició de les vies públiques per l'ens urbanístic que tingui competències en la matèria, podrà ordenar-se la modificació o la variació de l'emplaçament del clavegueró longitudinal, sense dret per part dels interessats a cap indemnització per aquest motiu.

## LIMITACIONS

No es permetran les connexions directes d'usuaris individuals al col·lector general o en alta. De forma excepcional i provisional s'autoritzaran aquestes connexions si no hi ha altra solució tècnica.

No és permès vessar aigües residuals a través de connexions mòbils. No obstant això, es podran traslladar les aigües residuals procedents de granges, instal·lacions provisionals com fires o camps d'acollida del terme municipal, i establiments industrials fins la planta depuradora, mitjançant camions - cisternes per a poder ser tractades, sempre que siguin admeses pel gestor de la planta depuradora.

## SISTEMES PARTICULARS

En el supòsit de construcció de claveguerams per urbanitzacions, polígons industrials i altres sistemes particulars de clavegueram, s'estableixen les següents servituds a fi de permetre les possibles reparacions i protegir les instal·lacions d'averies, d'acord el que estableix l'Ordre de 5 de juliol de 1993, per la que s'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl:

- I.- Servitud de clavegueram: Compren una franja longitudinal paral·lela a l'eix de la claveguera i al seu llarg, a la qual està totalment prohibida l'edificació i la plantació d'arbres i altres vegetals. La seva amplitud (h) a cada costat de l'eix, ve donada per l'expressió  $h = Re + 1$ , expressada en metres, on Re es el radi exterior horitzontal de la claveguera en la seva part més ampla.
- II.- Servitud de protecció del col·lector general: Compren una franja definida a l'igual que l'anterior i on està permesa l'edificació però no la plantació d'arbres o plantes d'arrel fonda. La seva amplitud es de  $h = Re + 3$ , expressada en metres.

## CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

La conservació i manteniment de les connexions a la xarxa de clavegueram seran a càrrec dels propietaris de la instal·lació els quals són els únics responsables del seu perfecte estat de funcionament.

En el cas que algun o tots dels esmentats aspectes fossin realitzats per qualsevol Administració o societat gestora, les despeses corresponents es repercutiran íntegrament a l'usuari.



AJUNTAMENT DE LA  
COMTAL VILA DE RIPOLL  
(Ripollès)

Davant de qualsevol anomalia o desperfecte que impedis el funcionament correcte del clavegueró, l'Administració competent requerirà al propietari per a que en el termini que se li assenyali, procedeixi, prèvia llicència, a la seva reparació o neteja. Excedit aquest termini sense que es realitzin les obres pertinents, l'esmentada entitat procedirà a la seva execució amb el titular del clavegueró.

Si es tractés d'un clavegueró longitudinal amb més d'un entroncament, el requeriment es farà únicament al propietari o propietaris que estiguin degudament inscrits en el Registre de la Propietat, sense perjudici del seu dret a repartir les despeses que la reparació ocasioni, entre tots els usuaris.

Les obres de reparació, neteja o qualsevol altra, que per part de l'Administració s'hagin portat a terme per a un correcte funcionament del clavegueró i al que es fa referència anteriorment, comprendran tant sols el tram de desguàs situat a la via pública i les del tram interior de la finca les haurà de fer el propietari pel seu compte i càrrec.

### CAPÍTOL III. – DE L'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS

#### **RÈGIM D'AUTORITZACIÓ**

Tots els titulars d'instal·lacions industrials dintre del terme municipal, estan obligats a sol·licitar i obtenir el permís comarcal d'abocament per a obtenir la llicència de connexió i l'autorització d'obertura, ampliació o modificació de la instal·lació.

Els usuaris que disposant de permís d'abocament efectuin modificacions que afectant a les seves instal·lacions o a l'ús de les mateixes causin variacions en l'afluent, deuran sol·licitar un nou permís d'abocament a la xarxa.

Els usuaris de la xarxa de clavegueram hauran d'efectuar el pretractament necessari d'aigües residuals per complir els límits d'abocament establerts en el present Reglament. Dites instal·lacions hauran d'ésser construïdes i explotades per propi usuari, totalment al seu càrrec.

Les instal·lacions de pretractament a que es refereix el paràgraf anterior podran ser realitzades per un sòl usuari o una agrupació d'ells, sempre i quan aquesta darrera estigui legalment constituïda.

L'Ajuntament directament o en el seu cas mitjançant el prestador del servei, en els casos que consideri oportú i en funció de les dades de que disposi, podrà exigir l'adopció de mesures especial de seguretat a fi de prevenir accidents derivats d'un abocament incontrolat a la xarxa.

Els permisos d'abocament es classificaran en dues categories, en base al cabal i a la càrrega contaminant de les seves descàrregues:

- Classe U (Usuari General) : Cabals no superiores a 250 m<sup>3</sup>/dia sense abocaments tòxics.
- Classe U.I. (Usuari Industrial i assimilable): Cabals superiors a 250 m<sup>3</sup>/dia i cabals no superiors a 250 m<sup>3</sup>/dia que puguin presentar una contaminació singular qualitativa (abocaments prohibits, substàncies tòxiques) o quantitativament



AJUNTAMENT DE LA  
COMTAL VILA DE RIPOLL  
(Ripollès)

(concentracions elevades de contaminants habituals – el límit del cabal se ha fixat en funció dels edificis amb major ocupació existent).

## QUALITAT DELS ABOCAMENTS

1. Queda totalment prohibit abocar directa o indirectament a les instal·lacions municipals de sanejament qualsevol dels següents productes:
  - a) Matèries sòlides o viscoses en quantitats o mesures que, per si sols o per integració amb altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament de la claveguera o dificultin els treballs de conservació o manteniment de les mateixes.
  - b) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables, com gasolina, naftalè, petroli, white-spirit, bencè, soluè, xilè, tricloroilè, percloroilè, etc.
  - c) Olis i grasses flotants y/o emulsionades.
  - d) Fangs procedents de sistemes de pretractament o tractament d'abocaments d'aigües residuals.
  - e) Residus d'origen agrícola:
  - f) Substàncies sòlides potencialment perilloses: Carbur càlcic, bromats, clorats, hidrurs, perclorats, peròxids, etc.
  - g) Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors de explosió.
  - h) Matèries que, per raons de la seva natura, propietats o quantitats originen, puguin originar per sí soles o per integració amb altres:
    - Algun tipus de molèstia pública.
    - La formació de barreges inflamables o explosives amb l'aire.
    - La creació d'atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions públiques de sanejament.
  - i) Matèries que per sí mateixes o com a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dins la xarxa, tinguin o adquireixin alguna propietat corrosiva capaç de malmetre o deteriorar els materials de les instal·lacions municipals de sanejament o perjudicar al personal encarregat de la neteja i conservació.
  - j) Radionúclids de naturalesa, quantitats o concentracions que infringeixin l'establert en l'Ordre del 22 de desembre de 1959 (BOE de 2 de febrer de 1960) o posteriors, no permetent-se la dilució per corregir els nivells de concentració que facin possible el seu alliberament al medi, tenint que efectuar-se la seva evacuació quan hagi disminuït convenientment la seva "intensitat d'activitat radioactiva" mitjançant els sistemes d'evacuació de residus radioactius que s'estableixin..



AJUNTAMENT DE LA  
COMTAL VILA DE RIPOLL  
(Ripollès)

- k) Residus industrials o comercials que per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials.
- l) Els que produeixen concentracions de gasos nocius en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents:
- . Diòxid de sofre (SO<sub>2</sub>): Cinc parts per milió.
  - . Monòxid de carboni (CO): Cent parts per milió.
  - . Sulfídric (H<sub>2</sub>S): Vint parts per milió.
  - . Cianhídric (HCN): Deu parts per milió.
2. Queda prohibit l'abocament a la xarxa de clavegueram, tant per part de les indústries farmacèutiques com dels centres sanitaris, d'aquells fàrmacs obsolets o caducats que, tot i no havent estat citats de forma expressa anteriorment, puguin produir greus alteracions en les estacions depuradores.
3. Queda prohibit l'abocament a la xarxa de clavegueram, directa o indirectament, d'abocaments amb les característiques o amb concentració de contaminants iguals o superior en tot moment als expressats a la següent relació, amb la diferència pels casos de l'Usuari Classe U.I. i Usuari classe U.

<b>Paràmetre</b>	<b>U.I. (mg/l)</b>	<b>U.(mg/l)</b>
Clorurs	1.500	2.000
Florurs	10	12
Fòsfor Total	40	50
Nitrogen Amoniacal	100	120
Detergents	4	6
Pesticides	0,08	0,10
Sòlids ràpidament sedimentables	10	15
T(°C)	40	40
PH	6 – 10	3,5 – 10
Conductivitat	5000	5000
DBO <sub>5</sub> /DQO	0,5	0,5
DQO	1.200	1.500
DBO <sub>5</sub>	500	1.000
Grasses	150	250
Cianurs Lliures	1	1
Cianurs (en CN-)	5	5
Diòxid de sofre (SO <sub>2</sub> )	15	20
Fenols totals (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH)	2	3
Formaldehid (HCHO)	10	15
Sulfats (en SO <sub>2</sub> )	2.000	2.000
Sulfurs (en S=)	5	5
Sulfurs lliures	0,3	0,5
Alumini (Al)	20	20
Arsènic (As)	1	1
Bari (Ba)	10	10
Bor (B)	3	3
Cadmi (Cd)	0,5	0,5



AJUNTAMENT DE LA  
COMTAL VILA DE RIPOLL  
(Ripollès)

Paràmetre	U.I. (mg./l)	U.(mg./l)
Coure (Cu)	2	3
Crom Hexavalent (Cr)	0,5	0,5
Crom total (Cr)	5	5
Cinc (Zn)	5	5
Estany (Sn)	2	2
Ferro (Fe)	1	1
Manganès (Mn)	2	2
Mercuri (Hg)	0,1	0,1
Níquel (Ni)	5	5
Plata	0,1	0,1
Plom (Pb)	0,5	1
Seleni (Se)	0,5	1

4. Les relacions establertes en els dos punts precedents no es consideraran exhaustives si no simplement enumeratives
5. Si qualsevol instal·lació industrial aboqués productes no inclosos en les mencionades relacions, que poguessin alterar els processos de tractament o que fossin potencialment contaminants, l'Ajuntament procedirà d'igual manera que per allò assenyalat en les condicions i limitacions dels abocaments de cadascun dels productes relacionats.
6. Totes les indústries, qualsevol que sigui la seva activitat que estiguin autoritzades per abocar, incloses aquelles que realitzin pretractament, hauran de col·locar una xarxa de desbast de 40 mm.

### ALTRES PROHIBICIONS

Resta expressament prohibit l'ús d'aigua de dilució dels abocaments, llevat dels casos d'abocament en situació d'emergència o perill.

Queda prohibit l'abocament d'aigües netes o aigües industrials no contaminades als col·lectors d'aigües residuals quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa, per existir un entorn o llera pública.

Els cabals punta vessats a la xarxa no podran excedir del sextuple, en un interval de 15 minuts, o del quàdruple, en una hora, del valor mitjà diari. S'hauran de controlar especialment el cabal i la qualitat de l'emissari en el cas de neteja de tancs i el buidament amb motiu del tancament per vacances o cap de setmana o circumstàncies anàlogues.

### POTESTATS MUNICIPALS

L'Ajuntament podrà revisar i, si s'escau, modificar les prescripcions i limitacions anteriors, en atenció a considerar partícules no incloses en aquest apartat, quan la xarxa de clavegueram municipal o els sistemes de depuració corresponents així ho admetin o requereixin.



AJUNTAMENT DE LA  
COMTAL VILA DE RIPOLL  
(Ripollès)

## **CONDICIONS DE L'ABOCAMENT**

1. Tots els edificis, tant de vivendes com industrials, hauran de complir les disposicions del present Reglament.
2. Totes les instal·lacions, tant les existents com les futures, hauran de connectar a la xarxa de clavegueram mitjançant la corresponent connexió.
3. No s'admetran abocaments a cel obert, ni clavegueres fora de servei, ni l'eliminació dels abocaments per injecció al subsòl.

Las instal·lacions existents en el moment d'entrada en vigor del present Reglament, que aboquin les seves aigües residuals a la xarxa de clavegueram hauran de sol·licitar el permís d'abocament.

## **CAPÍTOL IV.- ABOCAMENTS EN SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA.**

### **DEFINICIÓ**

Es dona una situació d'emergència o perill quan, a conseqüència d'un accident en les instal·lacions de l'usuari, es produeix o hi ha un risc imminent de produir-se un abocament inusual directe o indirecte de substàncies de tipus sòlid, líquid o gasós que puguin danyar les instal·lacions de la xarxa de sanejament, o posi en perill a les persones o béns en general.

També s'entendrà que existeix una situació d'emergència o perill quan els cabals excedeixin del doble del màxim autoritzat pels usuaris esmentats.

### **INDUSTRIES PERILLOSES**

En les indústries, serveis o instal·lacions en els quals per la seva naturalesa sigui més probable que es produeixi aquest tipus de descàrregues, s'hauran de construir les instal·lacions protectores i recintes de seguretat adequats per evitar-les o prevenir-les.

Els titulars d'indústries, serveis o instal·lacions qualificades de perilloses per la normativa vigent ateses les seves característiques particulars, facilitaran a l'Ajuntament un pla d'emergència interior i exterior a fi i efecte de prevenir dites descàrregues.

### **PROCEDIMENT**

Davant d'una situació d'emergència, l'industrial prendrà urgentment totes les mesures necessàries que tingui al seu abast per a disminuir o reduir al màxim els productes vessats i els seus efectes. I per això, procedir a:

- I.- Notificar immediatament a l'Administració Local i al Prestador del Servei, en el seu cas, primer personalment i després per escrit, la situació produïda, amb l'objecte de reduir al mínim els danys que puguin provocar-se a la xarxa de clavegueram i al medi receptor.



AJUNTAMENT DE LA  
COMTAL VILA DE RIPOLL  
(Ripollès)

- II.- En el termini màxim dels set dies posteriors a la descàrrega, el titular de la indústria o instal·lació haurà de trametre a l'Ajuntament, un informe de l'incident en el qual es detallaran les dades següents: identificació de l'empresa, raó social, ubicació de la instal·lació on es produeixi l'incident, data, hora i causa de l'incident i cabals vessats i substàncies contaminants, correccions introduïdes per a reduir la contaminació, personal responsable directe dels processos productius, forma i el moment en el qual es comunicà l'incident a l'Administració Local i, en general, totes aquelles dades que permetin una correcta interpretació i adequada valoració de les conseqüències de l'incident que genera la situació d'emergència.

### **TÍTOL III**

#### **RÈGIM ECONÒMIC**

#### **RÈGIM ECONÒMIC DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM**

Els usuaris del Servei de Clavegueram estan obligats a l'abonament de les quantitats que els corresponguin de forma individualitzada per la prestació del Servei municipal de Clavegueram, en la forma que en cada cas es determini per l'Ajuntament, tot atenent a la modalitat de gestió que pugui existir en cada moment, i en atenció, si fos el cas, d'allò establert a les Ordenances aprovades pel Consistori.

A aquests efectes, l'Ajuntament resta facultat a articular tots aquells mecanismes admesos en dret que consideri convenients per tal de garantir el cobrament del preu del Servei, ja sigui de forma independent o a través d'altres rebuts existents dins de l'àmbit municipal (subministrament d'aigua, etc..).

En qualsevol cas, les quantitats a satisfer pels usuaris per aquest concepte seran aprovades prèviament per l'Ajuntament i/o aquella altra Administració competent, amb inclusió de tots els treballs i tasques relacionades amb el Servei de Clavegueram, essent publicades dites quantitats pel Consistori amb la deguda antelació i a través dels mitjans adients que permetin el seu coneixement per part dels usuaris, així com la seva modalitat de liquidació.

#### **TÍTOL IV**

### **RÈGIM SANCIONADOR**

#### **CAPÍTOL I.- INFRACCIONS I SANCIONS.- PROCEDIMENT**

#### **ÒRGAN COMPETENT I TIPIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS**

Els incompliments que es produeixin d'acord amb la present normativa reguladora del clavegueram i dels abocaments seran objecte de sanció per part de l'Ajuntament d'acord amb el previst en aquest Reglament, i de forma supletòria pel previst al Reglament de Procediment Sancionador aprovat per Decret 278/1993, i amb respecte a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,



AJUNTAMENT DE LA  
COMTAL VILA DE RIPOLL  
(Ripollès)

modificada per la Llei 4/1.999, de 13 de gener. En el supòsit que els fets objecte de sanció siguin sancionats per altre normativa administrativa sectorial d'aplicació general, s'aplicarà aquesta, sense que en cap cas puguin recaure diferents sancions respecte a un mateix fet infractor. Els infractors queden, a més, obligats a la reparació dels danys que puguin produir-se a les instal·lacions del Servei o al medi receptor.

Les infraccions es tipifiquen en molt greus, greus i lleus.

Son infraccions molt greus:

- a) Exercici d'activitats que, sense obtenció de les autoritzacions administratives pertinents d'acord amb la realitat de l'abocament, fossin determinants de l'existència de danys i perjudicis a la xarxa del clavegueram.
- b) La reincidència en infraccions greus.
- c) Realitzar abocaments prohibits.

Són infraccions greus:

- a) L'execució d'obres de qualsevol mena sense haver obtingut prèvia autorització municipal o amb infracció dels requisits tècnics determinats en aquest Reglament o demés normativa.
- b) Causar danys a les instal·lacions municipals per mala fe o ús indegut de les mateixes.
- c) Incompliment de les ordres municipals o del Prestador del Servei, en el seu cas, en supòsits d'emergència.
- d) Realitzar abocaments industrials sense autorització prèvia o en incompliment de les condicions d'abocament autoritzades.
- e) Incompliment de les directrius municipals o del Prestador del Servei, així com actes en contra de les prescripcions d'aquest Reglament.
- f) Connexió d'aparells o instal·lacions no autoritzades o modificació de les subministrades per l'Ajuntament o el Prestador del Servei.
- g) Obstaculitzar la funció inspectora de l'Ajuntament, del Prestador del Servei o de qualsevol dels seus representants degudament acreditats.

Son infraccions lleus:

- a) L'incompliment per l'abonat de qualsevol de les obligacions d'abocament o sanejament imposades en aquest Reglament no expressament tipificat com a greu o molt greu.

## SANCIONS

Les sancions a imposar són multa, suspensió temporal total o parcial del permís d'abocament, precintat de l'escomesa o clausura de l'abocament, amb caràcter temporal o definitiu.





AJUNTAMENT DE LA  
COMTAL VILA DE RIPOLL  
(Ripollès)

La quantia de la multa serà d'un mínim de 30 Euros, essent el màxim el permès a la normativa sectorial d'aplicació en cada cas.

La multa a imposar serà de fins a 60 Euros per les infraccions lleus, de 61 a 120 Euros per les infraccions greus, i de 121 a 150 Euros per a les molt greus, i en tots els casos sense perjudici del màxim establert a la legislació sectorial vigent.

En el supòsit de infraccions greus o molt greus, i amb independència de les sancions pecuniàries anteriors, es podrà acordar, de forma provisional o definitiva, la suspensió temporal total o parcial del permís d'abocament, la clausura de l'abocament, amb caràcter temporal o definitiu, com a mesures per suprimir els efectes de la infracció i per restaurar la legalitat vigent.

És competència de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Creixell la imposició de sancions per infracció del present Reglament.

## **GRADUACIÓ DE LES SANCIONS**

Les sancions es graduaran atenent als següents criteris, que es valoraran en forma conjunta o per separat:

- a) Afectació de la salut i seguretat de les persones.
- b) Reincidència.
- c) Gravetat del dany.
- d) Possibilitat de restauració i reparació del dany.
- e) Benefici per l'infractor derivat del fet sancionat.

Disposicions finals

Primera

Entrada en vigor

Aquesta ordenança entrarà en vigor el quinzè dia hàbil posterior al de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona del seu text íntegre.